

## ISTRAŽIVAČKA AKTIVNOST : LUTKA KIHALICA

Neke od najčešćih bakterijskih i virusnih bolesti djece prenose se kapljičnim putem. Prilikom kihanja bolesna osoba izbacuje kapljice slina i sluzi koja sadrži bakterije, mikroorganizme i virusne čestice. Stjecanje navike pokrivanja nosa kod djece prilikom kihanja proces je koji će ovu aktivnost učiniti jednostavnijim i pamtljivijim. Ova jednostavna aktivnost naučit će djecu zašto je važno prekriti lice papirnatom maramicom ili laktom prilikom kihanja.

### Potreban materijal:

- krpena ili plišana lutka
- plastična boca s raspršivačem- manja od lutke koja se koristi
- škare
- voda




## KORAK 1.



- s poleđine lutke izvaditi punjenje

## KORAK 2.



- škarama napraviti otvor ispod nosa ili na ustima

## KORAK 3.

- postaviti raspršivač kroz otvor na poledini lutke tako da čep raspršivača bude na otvoru ispod nosa ili na ustima



## KORAK 4.

- sastavljenu lutku testirati s djecom potiskom pumpice koja se nalazi u glavi (imitacija kihanja)
- djeca će sigurno refleksno reagirati tako da će pokušati izbjeći da kapljice vode završe na njima i njihovoj odjeći
- ovakvo osjetilno iskustvo idealna je prilika za razgovor kako je sluz koja se nalazi u nosu puna štetnih mikroorganizma koji mogu uzrokovati bolesti
- nitko od nas ne želi da te iste kapljice pune bakterija i virusnih čestica završe na nama



Kihanjem na druge bez pokrivanja nosa djeca će naučiti da šire kapljice sluzi pune bakterija koje će završiti na njihovim prijateljima nakon čega će se oni osjećati bolesno i loše, stoga će ova aktivnosti i njezin zaključak djeci sigurno ostati u sjećanju.





\*NAPOMENA: moguće je izraditi lutke kihalice od različitih plišanih i platnenih igračaka

